

2801


Клиент: Новгородцевой 9/2

Расчет от: 04.10.2023

Адрес:

Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!



Цвет: *Белый

2. Provedal C640/03X
3. C640 C640/12X
Раздвижной 4М(Matelux)
A2 - C640/02X
A3 - C640/01X
A4 - C640/10X
A5 - C640/11X
A1 - Стекло 4мм

Площадь: 2,76 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки:

Цена со скидкой:


18080 руб

14464 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Зашелка:	одност. изнутри	
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое	
REHAU 561004	Расш.40мм 60сер.(без армир.)	(1шт. (5,5200))	*Белый	5,5200 м.
Отлив New. 100 мм00	Отлив стандартный 100 мм	(1шт. (5,7000))	*Белый	5,7000 м.
Отлив New. 350 мм00	Отлив стандартный 350 мм	(1шт. (5,7000))	*Белый	5,7000 м.
Подоконник 200 мм	Подоконник 200 мм	(1шт. (1,3700))	*Белый	1,3700 м.
Подоконник 200 мм	Подоконник 200 мм	(1шт. (5,5000))	*Белый	5,5000 м.

Изд.№2 Вид со стороны открывания!



Цвет: *Белый

2. Provedal C640/03X
3. C640 C640/12X
Раздвижной Стекло 4мм
A1 - C640/02X
A2 - C640/01X
A3 - C640/10X
A4 - C640/11X

Площадь: 2,76 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки:


Цена со скидкой:

14582 руб

11665 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Зашелка:	одност. изнутри	
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое	



Цвет: ***Белый**

2. Provedal C640/03X
3. С640 C640/12X
Раздвижной Стекло 4мм
 A2 - C640/02X
 A3 - C640/01X
 A4 - C640/10X
 A5 - C640/11X
 A1 - 4M(Matelux)

Площадь: **2,76 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки:

Цена со скидкой:

18086 руб

14469 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Зашелка:	одност. изнутри	
Напр.открывания:	Левое	Напр.открывания:	Правое	
Демонтаж окон		4245 руб	1	4245 руб
Доставка		4000 руб	1	4000 руб
Монтаж окон		14059 руб	1	14059 руб
нащельники по бокам		1596 руб	1	1596 руб
обш. ваг.(стены,потолок)+откосы		72310 руб	1	72310 руб
подъем на 3 этаж (в т.ч. вагонка 3 м)		2000 руб	1	2000 руб

Общее количество изделий:3 шт.

Общая площадь изделий:8,27 кв.м.

Итого: за изделия: **50748**
 за аксессуары: **11647**
 за работы: **98210**

Общая скидка:0%

Стоимость: **160605 руб**

Дополнительные скидки: На аксессуары:20% На изделия: 20%

Итого со скидкой: **148126 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные

последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:
Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____