


Клиент:

Расчет от: 03.02.2023

Адрес:

Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!



Цвет: ***Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600
Окно 70мм REHAU 505700
4x14x4x14x4MF,
St/302162 - ПВХ00

Площадь: **2,77 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 20537 руб

Цена со скидкой: 15403 руб

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.::	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 02.02.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окно:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.
Hid Kid	Детский замок врезной	(3шт.)	*Белый 3,0000 шт.
Отлив New. 300 мм00	Отлив стандартный 300 мм	(1шт. (2,1000))	*Белый 2,1000 м.
Отлив New. 300 мм00	Отлив стандартный 300 мм	(2шт. (1,3000))	*Белый 2,6000 м.
Подоконник 500 мм	Подоконник 500 мм Витраж	(1шт. (2,3000))	*Белый 2,3000 м.
Подоконник 500 мм	Подоконник 500 мм Витраж	(2шт. (1,5000))	*Белый 3,0000 м.
Сендвич - F обр.	F-образный профиль	(5шт.)	*Белый 5,0000 шт.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(1шт. (2,3000x0,4500))	*Белый 1,0350 кв.м.
Сендвич панель 10мм	Сендвич панель 10мм	(8шт. (1,5000x0,4500))	*Белый 5,4000 кв.м.
Стартовый профиль		(5шт.)	*Белый 5,0000 шт.

Изд.№2 Вид со стороны открывания!



Цвет: ***Белый**

1. **REHAU** REHAU 505510
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 505600
Окно 70мм REHAU 505700
4x14x4x14x4MF,
St/302162 - ПВХ00

Площадь: **1,71 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **2 шт.**

Цена без скидки: 14995 руб

Цена со скидкой: 11246 руб

Прим.:

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 02.02.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Армир. рама:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Доставка	1800 руб	1	1800 руб
Монтаж	7560 руб	1	7560 руб
Монтаж откосов	11875 руб	1	11875 руб
вынос мусора	2000 руб	1	2000 руб
демонтаж	1890 руб	1	1890 руб

Общее количество изделий: 3 шт.

Общая площадь изделий: 6,19 кв.м.

Итого: за изделия: **50527**
за аксессуары: **18982**
за работы: **25125**

Общая скидка: 0%

Дополнительные скидки: На аксессуары: 25% На изделия: 25%

Стоимость: **94634 руб**
Итого со скидкой: **77257 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ($L/300 \leq 8$ мм);

Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

Разрушение стеклопакетов на упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

Наш адрес: , а. ,

тел.: , факс.: , e-mail:

Заказ 738/171

Стр. 2 / 3

СуперОкна 8

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____