


Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 **Intelio 80мм** 4Их14х4х24х4МФ,
Окно 80мм

Площадь: **0,72 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 13594 руб

Цена со скидкой: 11555 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
REHAU 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(1шт. (1,7100))	Без цвета 1,7100 м.
REHAU 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(1шт. (2,8200))	Без цвета 2,8200 м.
REHAU 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(2шт. (2,2000))	Без цвета 4,4000 м.
REHAU 533070	Профиль компенс.кость(без армир) 86мм	(1шт. (1,7100))	LG KDG14-69 1,7100 м.
REHAU 533070	Профиль компенс.кость(без армир) 86мм	(1шт. (2,8200))	LG KDG14-69 2,8200 м.
REHAU 533070	Профиль компенс.кость(без армир) 86мм	(2шт. (2,2000))	LG KDG14-69 4,4000 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(4шт. (3,0000))	LG KDG14-69 12,0000 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(6шт. (2,5000))	LG KDG14-69 15,0000 м.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **0,73 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 28570 руб


Цена со скидкой: 24284 руб

Прим.:

Si TITAN Фрамуга:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет

Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Тип ср.прижима :	скрытый	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **0,45 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 23978 руб

Цена со скидкой: 20381 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **0,53 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 25475 руб


Цена со скидкой: 21654 руб

Прим.:

Si TITAN Фрамуга:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Тип ср.прижима :	скрытый	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный

тип ручки: REHAU Ionix Хром!

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. REHAU REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537780
Окно 80мм 6Их16х6х16х6М,
A1 - 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **3,49 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 62552 руб

Цена со скидкой: 53169 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. REHAU REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,
St/302162 - ПВХ

Площадь: **1,31 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **2 шт.**

Цена без скидки: 50884 руб

Цена со скидкой: 43252 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Установить
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4MF,

Площадь: **1,37 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 47144 руб
Цена со скидкой: 40072 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4MF,

Площадь: **2,18 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 64254 руб
Цена со скидкой: 54616 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** 6Их16х6х16х6М,
 Окно 80мм

Площадь: **6,46 кв.м.**
 Контуров в изд.: **2 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 111167 руб
Цена со скидкой: 94492 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
 Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,


Площадь: **0,82 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 36914 руб
Цена со скидкой: 31377 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** 6Их16х6х16х6,
 Окно 80мм


Площадь: **5,57 кв.м.**
 Контуров в изд.: **3 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 103928 руб
Цена со скидкой: 88339 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 2.3 **Двери 80мм** REHAU 537820
 1.Наружу (Т ств.) 4МFх14х4х16х4И,


Площадь: **2,05 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 120041 руб
Цена со скидкой: 102035 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Да
Высота ручки:	930-970	Доводчик:	.Нет
Заглушка паза штап.:	Нет	Кол.Петель:	4шт
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Петли:	Дв.Simonsw/ROTO	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покр. ВНУТРИ Т-ств!:	НЕТ	Покр. СНАРУЖИ Т-ств!:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Тип гарнитура:	REHAU CAMEA
Тип фурнит. дв.:	Рейка замок Titan!	Угловые передач.:	Установить
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	Цилиндр:	ключ/вертушок

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4МФ,


Площадь: **2,63 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 68299 руб
Цена со скидкой: 58054 руб

Прим.:начался второй этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Вlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Установить
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4МФ,


Площадь: **2,22 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 64173 руб
Цена со скидкой: 54547 руб

Прим.:начался второй этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Вlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	EPDM
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№15 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 6Их16х6х16х6М,
 St/302162 - ПВХ


Площадь: **6,88 кв.м.**
 Контуров в изд.: **4 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 203358 руб
Цена со скидкой: 172854 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Левое
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Установить	Ручка Herko:	Серый RAL 7024
Ручка Herko:	НЕТ!	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Siegenia
балк. защелка:	Магнитная	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№16 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4MF,
 St/302162 - ПВХ

Площадь: **2,63 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 71563 руб
Цена со скидкой: 60829 руб

Прим.:начался второй этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Вlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Установить
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4MF,
 St/302162 - ПВХ

Площадь: **2,77 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 73962 руб

Цена со скидкой: 62868 руб

Прим.:начался второй этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Установить
Ступенчатый пров.:	Нет	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4MF,
 St/302162 - ПВХ

Площадь: **1,39 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 51471 руб

Цена со скидкой: 43750 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Установить
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№21 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,
 St/302162 - ПВХ


Площадь: **2,68 кв.м.**
 Контуров в изд.: **2 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 87147 руб
Цена со скидкой: 74075 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Установить	Ручка Herko:	Серый RAL 7024
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
балк. защелка:	Siegenia	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№22 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 2.3 **Двери 80мм** REHAU 537820
 1.Наружу (Т ств.) 4МФх14х4х16х4И,

Площадь: **1,80 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 113942 руб
Цена со скидкой: 96851 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Да
Высота ручки:	930-970	Доводчик:	.Нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Заглушка паза штап.:	Нет
Кол.Петель:	4шт	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Петли:	Дв.Simonsw/ROTO
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покр. ВНУТРИ Т-ств!:	НЕТ
Покр. СНАРУЖИ Т-ств!:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Тип гарнитура:	REHAU SAMEA	Тип фурнит. дв.:	Рейка замок Titan!
Угловые передачи:	Установить	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/вертушок		

Общее количество изделий: 21 шт.
Общая площадь изделий: 50,02 кв.м.

Итого:	за изделия:	1473300
	за аксессуары:	98527
	за работы:	0
	Стоимость:	1571827 руб
	Итого со скидкой:	1350832 руб

Общая скидка: 0%

Дополнительные скидки: На аксессуары: 0% На изделия: 15%

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведенное сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведенного сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведенного сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____