



Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** 4Их14х4х24х4MF,
Окно 80мм

Площадь: **0,46 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 10704 руб****Цена со скидкой: 9098 руб****Прим.:**

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
REHAU 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(1шт. (2,8400))	Без цвета 2,8400 м.
REHAU 350286	Арм.комп.проф.60-86мм 70x11	(2шт. (2,2000))	Без цвета 4,4000 м.
REHAU 533070	Профиль компенс.кость(без армир) 86мм	(1шт. (2,8400))	LG KDG14-69 2,8400 м.
REHAU 533070	Профиль компенс.кость(без армир) 86мм	(2шт. (2,2000))	LG KDG14-69 4,4000 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(2шт. (1,6000))	LG KDG14-69 3,2000 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(2шт. (2,7000))	LG KDG14-69 5,4000 м.
REHAU 732460	Рехау Н обр.соединитель	(4шт. (3,0000))	LG KDG14-69 12,0000 м.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4MF,

Площадь: **2,91 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 74395 руб****Цена со скидкой: 63238 руб****Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024

Попереч.М/С Окон:	Нет	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Нет
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **2,93 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 75092 руб

Цена со скидкой: 63828 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Нет
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **1,43 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 52095 руб


Цена со скидкой: 44281 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	НЕТ!
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)

Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
балк. защелка:	Магнитная	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,


Площадь: **0,35 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 20385 руб
Цена со скидкой: 17327 руб

Прим.:

Si TITAN Фрамуга:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Тип ср.прижима :	скрытый	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
1.6 Intelio 80мм REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **3,26 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 81097 руб
Цена со скидкой: 68932 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Нет
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**


1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **3,31 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 81541 руб
Цена со скидкой: 69310 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Вlaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Нет
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **0,86 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 37704 руб
Цена со скидкой: 32048 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Вlaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Попереч.М/С Окон:	Нет
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,



Площадь: **1,25 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 48280 руб
Цена со скидкой: 41038 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ступенчатый пров.:	Нет
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,




Площадь: **1,31 кв.м.**
 Контуров в изд.: **1 шт.**
 Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 50750 руб
Цена со скидкой: 43137 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Vlaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Negro:	НЕТ!
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
балк. защелка:	Магнитная	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4MF,

Площадь: **1,18 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 38171 руб

Цена со скидкой: 32445 руб

Прим.:

Si TITAN Фрамуга:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Тип ср.прижима :	скрытый	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
тип ручки:	REHAU Ionix Хром!		

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** 6Их16х6х16х6,
Окно 80мм

Площадь: **5,58 кв.м.**

Контуров в изд.: **2 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 89214 руб

Цена со скидкой: 75832 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Обновление ПО:	от 10.03.2025	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Тип Уплотнения:	EPDM	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 2.3 **Двери 80мм** REHAU 537820
 1. **Наружу (Т ств.)** 4MFx14x4x16x4И,

Площадь: **2,00 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**


Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 119367 руб

Цена со скидкой: 101462 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Да
Высота ручки:	930-970	Доводчик:	.Нет
Заглушка паза штап.:	Нет	Кол.Петель:	4шт
Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024	Напр.открывания:	Левое
Петли:	Дв.Simonsw/ROTO	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покр. ВНУТРИ Т-ств!:	НЕТ	Покр. СНАРУЖИ Т-ств!:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Тип гарнитура:	REHAU CAMEA
Тип фурнит. дв.:	Рейка замок Titan!	Угловые передач.:	Установить
Цвет декор.фурн.:	Черный	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	Цилиндр:	ключ/вертушок



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537780
Окно 80мм REHAU 537740
 4Иx14x4x24x4MF,

Площадь: **4,27 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 92019 руб

Цена со скидкой: 78216 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	НЕТ!
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
балк. защелка:	Siegenia	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№15 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 1.6 **Intelio 80мм** REHAU 537740
Окно 80мм 4Их14х4х24х4МФ,

Площадь: **2,66 кв.м.**

Контуров в изд.: **2 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


Цена без скидки: 74997 руб

Цена со скидкой: 63747 руб

Прим.:

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 10.03.2025
Подставочный профиль:	ТЁПЛЫЙ Blaugelb	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	НЕТ!
Ступенчатый пров.:	Многоступ.	Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое	Толщина Армирования:	2,0 мм (ГОСТ)
Упаковка:	Пленка	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
балк. защелка:	Магнитная	тип ручки:	REHAU Ionix Хром!

Изд.№16 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **LG KDG14-69**

1. **REHAU** REHAU 537710
 2.3 **Двери 80мм** REHAU 537820
 1.Наружу (Т ств.) 4МФх14х4х16х4И,

Площадь: **1,69 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

Цена без скидки: 114649 руб

Цена со скидкой: 97452 руб

Прим.:

Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Да
Высота ручки:	930-970	Доводчик:	.Нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Заглушка паза штап.:	Нет
Кол.Петель:	4шт	Колпачки водоотл.:	Серый RAL 7024
Напр.открывания:	Правое	Петли:	Дв.Simonsw/ROTO
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покр. ВНУТРИ Т-ств!:	НЕТ
Покр. СНАРУЖИ Т-ств!:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	Серый RAL 7024
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	Замкнутое
Тип гарнитура:	REHAU SAMEA	Тип фурнит. дв.:	Рейка замок Titan!
Угловые передачи:	Установить	Цвет декор.фурн.:	Черный
Цвет уплот. 2:	Как основной	Цвет уплотнения:	Черный
Цилиндр:	ключ/вертушок		

Общее количество изделий: 16 шт.
Общая площадь изделий: 35,47 кв.м.

Итого:	за изделия:	1060460
	за аксессуары:	81792
	за работы:	0
	Стоимость:	1142252 руб
	Итого со скидкой:	983183 руб

Общая скидка: 0%

Дополнительные скидки: На аксессуары: 0% На изделия: 15%

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

ВНИМАНИЕ! При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.

С условиями и размерами согласен _____ / _____

Менеджер _____ / _____ (Расчет действителен в течение 3 дней)

УВЕДОМЛЕНИЕ

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведенное сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации: Повышенные теплопотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.

6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведенного сопротивления теплопередаче:

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м²°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведенного сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

_____ / _____