


Адрес:

Телефон:

Изд.№1 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.01  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.01  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,66 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 27916 руб**

**Цена со скидкой: 20937 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№2 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,07 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 21635 руб**

**Цена со скидкой: 16226 руб**

**Прим.:**


Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.

Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фури:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№3 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
**Окно 70мм**



Площадь: **2,02 кв.м.**  
Контуров в изд.: **2 шт.**  
Колич.изделий: **2 шт.**

**Цена без скидки: 21452 руб**  
**Цена со скидкой: 16089 руб**


**Прим.:**

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№4 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,




Площадь: **1,07 кв.м.**  
Контуров в изд.: **1 шт.**  
Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 21635 руб**  
**Цена со скидкой: 16226 руб**

**Прим.:**


Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фури:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
**Окно 70мм**


Площадь: **1,33 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 12568 руб****Цена со скидкой: 9426 руб****Прим.:**

<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное	<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)
<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный		
REHAU 560303 Расш.40мм 70сер.(без армир.)		(1шт. (1,5100))	Бел./LG UJ401 1,5100 м.

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.01  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.01  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,64 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 27817 руб****Цена со скидкой: 20863 руб****Прим.:**


<b>Si TITAN Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Вклейка СП:</b>	Без вклейки
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Доп прижим гориз.:</b>	Нет
<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть	<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет
<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию	<b>Напр.открывания:</b>	Правое
<b>Обновление ПО:</b>	от 11.11.2024	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.
<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)	<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное
<b>Толщина Армирования:</b>	1,5 мм (ТУ)	<b>Упаковка:</b>	Пленка
<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.



1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **0,79 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 19340 руб****Цена со скидкой: 14505 руб****Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.




1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **0,93 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 20481 руб****Цена со скидкой: 15361 руб****Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,




Площадь: **1,09 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 21748 руб**  
**Цена со скидкой: 16311 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,




Площадь: **0,21 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 10929 руб**  
**Цена со скидкой: 8197 руб**

**Прим.:**

Si Favorit Повор:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 11.11.2024
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Соединитель импоста:	Металлический
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№11 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.01  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.01  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,64 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 27817 руб**

**Цена со скидкой: 20863 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№12 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.01  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,00 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 20711 руб**

**Цена со скидкой: 15533 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.01  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.01  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **2,78 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 37992 руб**

**Цена со скидкой: 28494 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Махагон**

1. **REHAU** REHAU 50551000.01  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.01  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.01  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **2,34 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 34494 руб**

**Цена со скидкой: 25871 руб**

**Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

1. REHAU REHAU 50551000.01  
 1.3 Grazio 70мм REHAU 50570000.01  
 Окно 70мм 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **0,71 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 17617 руб****Цена со скидкой: 13212 руб****Прим.:**

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 11.11.2024	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	1,5 мм (ТУ)	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутри.

Доставка	7000 руб	1	7000 руб
Доставка и аренда лесов	5000 руб	1	5000 руб
Монтаж (крепление, пропенка)	46905 руб	1	46905 руб
СТИЗ А	20364 руб	1	20364 руб

Общее количество изделий: 16 шт.

Общая площадь изделий: 22,31 кв.м.

**Общая скидка: 0%****Дополнительные скидки: На аксесуары: 20% На изделия: 25%**

**Итого:** за изделия: **365604**  
 за аксесуары: **2191**  
 за работы: **79269**  
**Стоимость:** **447064 руб**  
**Итого со скидкой:** **355225 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ** заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.

**ВНИМАНИЕ!** При изготовлении конструкций применяются комплектующие разных производителей. Возможно отличие оттенков декоративных элементов, ручек, петель, что не является дефектом.

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ /

Самылова С.В.

(Расчет действителен в течение 3 дней)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведенное сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)





2. При отсутствии Проекта остекления, Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышенные деформации рам, створок импостов конструкций;

Линзирование (слипание) стёкол в стеклопакете;

Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. При перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2450 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения: трещины, сколы. Недостатки появившиеся при перевозке не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для лечебных, дошкольных и образовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплотери).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.

Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

/